

リニューアル登場！

WS-1P


湿式ガスメータ



軽量化

●微小流量用もラインアップしました

■ 外径図 Dimensions



■ 仕様 Specification

型式 Model No.	WS-1P-	
	L (微小)	- (標準)
測定流量 Measurement Range	(L/min)	0.016~5
	(L/h)	1~300
ドラム定量 (L) Drum Capacity	1	
指針1回転 (L) One Revolution	1	
最少目盛 (mL) Minimum Scale	5	
Da型パルスレート (mL/P) Pulse Rate	1,10	
接続方法 Connector	ゴム管継手外径 Rubber Tube (mm)	
	Ø 9	Ø 11
外形寸法 (WxHxD mm) Dimensions	214 x 260 x 223	
質量 (kg) Weight	2.3	
校正流量点 (m ³ /h) Calibration Points	0.01 / 0.02 / 0.03	0.1 / 0.2 / 0.3
精度 (再現性) Accuracy (Repeatability)	±0.1% (標準偏差値) Standard Deviation	※全流域 ※All flow ranges
圧力損失 (Pa) Pressure Loss	150	
液面調整 Liquid Level Adjustment	オーバーフロー Over Flow	

■ オプション Option



パルス発信機



1.8kPa マノメータ



STF デジタルカウンタ



温度センサ 100Ω



圧力センサ



MFD

仕様は予告なく変更することがあります。

株式会社 シナガワ

〒206-0811 東京都稲城市押立863番地
TEL 042-378-2210 (代)
FAX 042-378-2216

E-mail: shinagawa@shinagawa-net.co.jp

www.shinagawa-net.co.jp